

养老机构监督检查
双随机抽查检查记录表

检查对象名称	莱阳鸿福莱颐养中心		
检查对象唯一编码	52370682MJF14617XH	法定代表人 (负责人、经营者)	徐贤
检查对象类型		联系电话	15288791110
经营范围			
住所 (经营场所)	龙门东路35号		
检查大类	检查项目	检查结果	检查人员
对养老机构的监督检查	1.养老机构从业人员的检查。	未发现问题	叶芄回,张鑫
	2.养老机构设施安全的检查。	未发现问题	叶芄回,张鑫
	3.养老机构服务质量的检查。	未发现问题	叶芄回,张鑫
	4.养老机构管理制度的检查。	未发现问题	叶芄回,张鑫
	5.养老机构信誉水平的检查。	未发现问题	叶芄回,张鑫
对特殊建设工程的建设单位、施工单位是否获得消防设计审查许可	核查特殊建设工程项目消防设计审查手续办理情况	未发现问题	赵文治,刘文强,马国茂,田爽,赵文治
对无障碍环境建设的监督检查	无障碍设施工程建设活动相关工作情况。城镇新建、改建、扩建道路、公共建筑、公共交通设施、居住建筑、居住区不符合无障碍设施工程建设标准的执行情况。无障碍设施的所有权人或者管理人按照国家	未发现问题	赵文治,刘文强,马国茂,田爽,赵文治
对医疗机构执业行为的监督检查	1.医疗机构资质管理情况；2.卫生技术人员管理情况；3.药品和医疗器械管理情况；4.医疗技术管理情况；5.医疗文书管理	未发现问题	张岐英,李艳伟
对特种设备生产、使用单位、检验检测机构监督	按照《特种设备现场安全监督检查规则》，检查养老机构特种设备。	未发现问题	李正红,蔡磊
消防安全监督检查	建筑消防设施设备是否完好有效；疏散通道、安全出口是否畅通；员工是否具备消防安全“四个能力”；是否定期组织消防安全疏散演练和培训；各项消防安全规章制度是否健全；是否落实消防安全“三自主	未发现问题	王世站,牟志辉
其他违法行为			
备注			

养老机构监督检查
双随机抽查检查记录表

检查对象名称	莱阳鸿杰柏林庄养老公寓		
检查对象唯一编码	52370682MJE3463803	法定代表人 (负责人、经营者)	徐贤
检查对象类型		联系电话	1396387050
经营范围			
住所 (经营场所)	莱阳市柏林庄街道卫生院南		
检查大类	检查项目	检查结果	检查人员
对养老机构的监督检查	1.养老机构从业人员的检查。	未发现问题	张鑫,叶芄回
	2.养老机构设施安全的检查。	未发现问题	张鑫,叶芄回
	3.养老机构服务质量的检查。	未发现问题	张鑫,叶芄回
	4.养老机构管理制度的检查。	未发现问题	张鑫,叶芄回
	5.养老机构信誉水平的检查。	未发现问题	张鑫,叶芄回
对特殊建设工程的建设单位、施工单位是否获得消防设计审查许可	核查特殊建设工程项目消防设计审查手续办理情况	未发现问题	赵文治,刘文强,马国茂,田爽,赵文治
对无障碍环境建设的监督检查	无障碍设施工程建设活动相关工作情况。城镇新建、改建、扩建道路、公共建筑、公共交通设施、居住建筑、居住区不符合无障碍设施工程建设标准的执行情况。无障碍设施的所有权人或者管理人按照国家	未发现问题	赵文治,刘文强,马国茂,田爽,赵文治
对医疗机构执业行为的监督检查	1.医疗机构资质管理情况；2.卫生技术人员管理情况；3.药品和医疗器械管理情况；4.医疗技术管理情况；5.医疗文书管理	未发现问题	张岐英,李艳伟
对特种设备生产、使用单位、检验检测机构监督	按照《特种设备现场安全监督检查规则》，检查养老机构特种设备。	未发现问题	黄晓颖,王彦鹏
消防安全监督检查	建筑消防设施设备是否完好有效；疏散通道、安全出口是否畅通；员工是否具备消防安全“四个能力”；是否定期组织消防安全疏散演练和培训；各项消防安全规章制度是否健全；是否落实消防安全“三自主	未发现问题	王世站,牟志辉
其他违法行为			
备注			

**养老机构监督检查
双随机抽查检查记录表**

检查对象名称	莱阳市金安达老年服务中心		
检查对象唯一编码	52370682MJ344166R	法定代表人 (负责人、经营者)	纪慧玲
检查对象类型		联系电话	13808912990
经营范围			
住所 (经营场所)	莱阳市龙门东路81号, 马山路148号		
检查大类	检查项目	检查结果	检查人员
对养老机构的监督检查	1养老机构从业人员的检查。	未发现问题	叶芑回,张鑫
	2养老机构设施安全的检查。	未发现问题	叶芑回,张鑫
	3养老机构服务质量的检查。	未发现问题	叶芑回,张鑫
	4养老机构管理制度的检查。	未发现问题	叶芑回,张鑫
	5养老机构信誉水平的检查。	未发现问题	叶芑回,张鑫
对特殊建设工程的建设单位、施工单位是否获得消防设计审查许可	核查特殊建设工程项目消防设计审查手续办理情况	未发现问题	赵文治,田爽,刘文强,马国茂
对无障碍环境建设的监督检查	无障碍设施工程建设活动相关工作情况。城镇新建、改建、扩建道路、公共建筑、公共交通设施、居住建筑、居住区不符合无障碍设施工程建设标准的执行情况。无障碍设施的所有权人或者管理人按照国家	未发现问题	赵文治,田爽,刘文强,马国茂
对医疗机构执业行为的监督检查	1.医疗机构资质管理情况；2.卫生技术人员管理情况；3.药品和医疗器械管理情况；4.医疗技术管理情况；5.医疗文书管理	未发现问题	张岐英,李艳伟
对特种设备生产、使用单位、检验检测机构监督	按照《特种设备现场安全监督检查规则》，检查养老机构特种设备。	未发现问题	李正红,蔡磊
消防安全监督检查	建筑消防设施设备是否完好有效；疏散通道、安全出口是否畅通；员工是否具备消防安全“四个能力”；是否定期组织消防安全疏散演练和培训；各项消防安全规章制度是否健全；是否落实消防安全“三自主”	未发现问题	王世站,牟志辉
其他违法行为			
备注			

**养老机构监督检查
双随机抽查检查记录表**

检查对象名称	莱阳市康达老年公寓		
检查对象唯一编码	52370682MJ346823J	法定代表人 (负责人、经营者)	刘云娟
检查对象类型		联系电话	13685448378
经营范围			
住所 (经营场所)	莱阳市城阳街道富水南路110号		
检查大类	检查项目	检查结果	检查人员
对养老机构的监督检查	1养老机构从业人员的检查。	未发现问题	叶芑回,张鑫
	2养老机构设施安全的检查。	未发现问题	叶芑回,张鑫
	3养老机构服务质量的检查。	未发现问题	叶芑回,张鑫
	4养老机构管理制度的检查。	未发现问题	叶芑回,张鑫
	5养老机构信誉水平的检查。	未发现问题	叶芑回,张鑫
对特殊建设工程的建设单位、施工单位是否获得消防设计审查许可	核查特殊建设工程项目消防设计审查手续办理情况	未发现问题	赵文治,刘文强,马国茂,田爽,赵文治
对无障碍环境建设的监督检查	无障碍设施工程建设活动相关工作情况。城镇新建、改建、扩建道路、公共建筑、公共交通设施、居住建筑、居住区不符合无障碍设施工程建设标准的执行情况。无障碍设施的所有权人或者管理人按照国家	未发现问题	赵文治,刘文强,马国茂,田爽,赵文治
对医疗机构执业行为的监督检查	1.医疗机构资质管理情况；2.卫生技术人员管理情况；3.药品和医疗器械管理情况；4.医疗技术管理情况；5.医疗文书管理	未发现问题	张岐英,李艳伟
对特种设备生产、使用单位、检验检测机构监督	按照《特种设备现场安全监督检查规则》，检查养老机构特种设备。	未发现问题	周志强,裴后灿
消防安全监督检查	建筑消防设施设备是否完好有效；疏散通道、安全出口是否畅通；员工是否具备消防安全“四个能力”；是否定期组织消防安全疏散演练和培训；各项消防安全规章制度是否健全；是否落实消防安全“三自主”	未发现问题	王世站,牟志辉
其他违法行为			
备注			

养老机构监督检查
双随机抽查检查记录表

检查对象名称	莱阳市康佳老年公寓		
检查对象唯一编码	52370682MJE344289T	法定代表人 (负责人、经营者)	刘云娟
检查对象类型		联系电话	13685448378
经营范围			
住所 (经营场所)	莱阳市古城路19号		
检查大类	检查项目	检查结果	检查人员
对养老机构的监督检查	1养老机构从业人员的检查。	未发现问题	张鑫 叶芄回
	2养老机构设施安全的检查。	未发现问题	张鑫 叶芄回
	3养老机构服务质量的检查。	未发现问题	张鑫 叶芄回
	4养老机构管理制度的检查。	未发现问题	张鑫 叶芄回
	5养老机构信誉水平的检查。	未发现问题	张鑫 叶芄回
对特殊建设工程的建设单位、施工单位是否获得消防设计审查许可	核查特殊建设工程项目消防设计审查手续办理情况	未发现问题	赵文治;刘文强;马国茂;田爽;赵文治
对无障碍环境建设的监督检查	无障碍设施工程建设活动相关工作情况。城镇新建、改建、扩建道路、公共建筑、公共交通设施、居住建筑、居住区不符合无障碍设施工程建设标准的执行情况，无障碍设施的所有权人或者管理人按照国家	未发现问题	赵文治;刘文强;马国茂;田爽;赵文治
对医疗机构执业行为的监督检查	1.医疗机构资质管理情况；2.卫生技术人员管理情况；3.药品和医疗器械管理情况；4.医疗技术管理情况；5.医疗文书管理	未发现问题	张岐英;李艳伟
对特种设备生产、使用单位、检验检测机构监督	按照《特种设备现场安全监督检查规则》，检查养老机构特种设备。	未发现开展本次抽查涉及的经营活	董晓武;于建宏
消防安全监督检查	建筑消防设施设备是否完好有效；疏散通道、安全出口是否畅通；员工是否具备消防安全“四个能力”；是否定期组织消防安全疏散演练和培训；各项消防安全规章制度是否健全；是否落实消防安全“三自主	未发现问题	王世站;牟志辉
其他违法行为			
备注			

养老机构监督检查
双随机抽查检查记录表

检查对象名称	莱阳市万第老来乐老年公寓		
检查对象唯一编码	52370682MJE34641XB	法定代表人 (负责人、经营者)	潘淑玲
检查对象类型		联系电话	13723961808
经营范围			
住所 (经营场所)	莱阳市万第镇西万第村		
检查大类	检查项目	检查结果	检查人员
对养老机构的监督检查	1养老机构从业人员的检查。	未发现问题	叶芄回;张鑫
	2养老机构设施安全的检查。	未发现问题	叶芄回;张鑫
	3养老机构服务质量的检查。	未发现问题	叶芄回;张鑫
	4养老机构管理制度的检查。	未发现问题	叶芄回;张鑫
	5养老机构信誉水平的检查。	未发现问题	叶芄回;张鑫
对特殊建设工程的建设单位、施工单位是否获得消防设计审查许可	核查特殊建设工程项目消防设计审查手续办理情况	发现问题待后续处理	赵文治;刘文强;马国茂;田爽;赵文治
对无障碍环境建设的监督检查	无障碍设施工程建设活动相关工作情况。城镇新建、改建、扩建道路、公共建筑、公共交通设施、居住建筑、居住区不符合无障碍设施工程建设标准的执行情况，无障碍设施的所有权人或者管理人按照国家	未发现问题	赵文治;刘文强;马国茂;田爽;赵文治
对医疗机构执业行为的监督检查	1.医疗机构资质管理情况；2.卫生技术人员管理情况；3.药品和医疗器械管理情况；4.医疗技术管理情况；5.医疗文书管理	未发现问题	张岐英;李艳伟
对特种设备生产、使用单位、检验检测机构监督	按照《特种设备现场安全监督检查规则》，检查养老机构特种设备。	未发现问	代佐磊;杨贵修
消防安全监督检查	建筑消防设施设备是否完好有效；疏散通道、安全出口是否畅通；员工是否具备消防安全“四个能力”；是否定期组织消防安全疏散演练和培训；各项消防安全规章制度是否健全；是否落实消防安全“三自主	未发现问题	王世站;牟志辉
其他违法行为			
备注			

**养老机构监督检查
双随机抽查检查记录表**

检查对象名称	莱阳市天福老年公寓		
检查对象唯一编码	52370682MJE34510X2	法定代表人 (负责人、经营者)	任红军
检查对象类型		联系电话	15288791513
经营范围			
住所 (经营场所)	莱阳市城厢街道东关村天龙桥区		
检查大类	检查项目	检查结果	检查人员
对养老机构的监督检查	1养老机构从业人员的检查。	该企业已注销或吊销	叶芑回,张鑫
	2养老机构设施安全的检查。	该企业已注销或吊销	叶芑回,张鑫
	3养老机构服务质量的检查。	该企业已注销或吊销	叶芑回,张鑫
	4养老机构管理制度的检查。	该企业已注销或吊销	叶芑回,张鑫
	5养老机构信誉水平的检查。	该企业已注销或吊销	叶芑回,张鑫
对特殊建设工程的建设单位、施工单位是否获得消防设计审查许可	核查特殊建设工程项目消防设计审查手续办理情况	该企业已注销或吊销	赵文治,刘文强,马国茂,田爽,赵文治
对无障碍环境建设的监督检查	无障碍设施工程建设活动相关工作情况。城镇新建、改建、扩建道路、公共建筑、公共交通设施、居住建筑、居住区不符合无障碍设施工程建设标准的执行情况。无障碍设施的所有权人或者管理人按照国家	该企业已注销或吊销	赵文治,刘文强,马国茂,田爽,赵文治
对医疗机构执业行为的监督检查	1医疗机构资质管理情况；2卫生技术人员管理情况；3药品和医疗器械管理情况；4医疗技术管理情况；5医疗文书管理	未发现问题	张岐英,李艳伟
对特种设备生产、使用单位、检验检测机构监督	按照《特种设备现场安全监督检查规则》，检查养老机构特种设备。	未发现开展本次抽查涉及的经营行为	祁云胜,陈冰凌
消防安全监督检查	建筑消防设施设备是否完好有效；疏散通道、安全出口是否畅通；员工是否具备消防安全“四个能力”；是否定期组织消防安全疏散演练和培训；各项消防安全规章制度是否健全；是否落实消防安全“三自主	未发现问题	王世站,牟志辉
其他违法行为			
备注			

**养老机构监督检查
双随机抽查检查记录表**

检查对象名称	莱阳市天乐老年公寓		
检查对象唯一编码	52370682MJE3456445	法定代表人 (负责人、经营者)	任建军
检查对象类型		联系电话	1345555513
经营范围			
住所 (经营场所)	莱阳市城厢办事处东关新村		
检查大类	检查项目	检查结果	检查人员
对养老机构的监督检查	1养老机构从业人员的检查。	未发现问题	叶芑回,张鑫
	2养老机构设施安全的检查。	未发现问题	叶芑回,张鑫
	3养老机构服务质量的检查。	未发现问题	叶芑回,张鑫
	4养老机构管理制度的检查。	未发现问题	叶芑回,张鑫
	5养老机构信誉水平的检查。	未发现问题	叶芑回,张鑫
对特殊建设工程的建设单位、施工单位是否获得消防设计审查许可	核查特殊建设工程项目消防设计审查手续办理情况	未发现问题	赵文治,刘文强,马国茂,田爽,赵文治
对无障碍环境建设的监督检查	无障碍设施工程建设活动相关工作情况。城镇新建、改建、扩建道路、公共建筑、公共交通设施、居住建筑、居住区不符合无障碍设施工程建设标准的执行情况。无障碍设施的所有权人或者管理人按照国家	未发现问题	赵文治,刘文强,马国茂,田爽,赵文治
对医疗机构执业行为的监督检查	1医疗机构资质管理情况；2卫生技术人员管理情况；3药品和医疗器械管理情况；4医疗技术管理情况；5医疗文书管理	未发现问题	张岐英,李艳伟
对特种设备生产、使用单位、检验检测机构监督	按照《特种设备现场安全监督检查规则》，检查养老机构特种设备。	未发现问题	李学宝,杨仕臣
消防安全监督检查	建筑消防设施设备是否完好有效；疏散通道、安全出口是否畅通；员工是否具备消防安全“四个能力”；是否定期组织消防安全疏散演练和培训；各项消防安全规章制度是否健全；是否落实消防安全“三自主	未发现问题	王世站,牟志辉
其他违法行为			
备注			

**养老机构监督检查
双随机抽查检查记录表**

检查对象名称	莱阳市怡康老年公寓		
检查对象唯一编码	52370682MJE345011N	法定代表人 (负责人、经营者)	刘金凤
检查对象类型		联系电话	13605452366
经营范围			
住所 (经营场所)	莱阳市城厢街道富水路88号		
检查大类	检查项目	检查结果	检查人员
对养老机构的监督检查	1养老机构从业人员的检查。	未发现问题	叶芑回,张鑫
	2养老机构设施安全的检查。	未发现问题	叶芑回,张鑫
	3养老机构服务质量的检查。	未发现问题	叶芑回,张鑫
	4养老机构管理制度的检查。	未发现问题	叶芑回,张鑫
	5养老机构信誉水平的检查。	未发现问题	叶芑回,张鑫
对特殊建设工程的建设单位、施工单位是否获得消防设计审查许可	核查特殊建设工程项目消防设计审查手续办理情况	未发现问题	赵文治,刘文强,马国茂,田爽,赵文治
对无障碍环境建设的监督检查	无障碍设施工程建设活动相关工作情况。城镇新建、改建、扩建道路、公共建筑、公共交通设施、居住建筑、居住区不符合无障碍设施工程建设标准的执行情况。无障碍设施的所有权人或者管理人按照国家	未发现问题	赵文治,刘文强,马国茂,田爽,赵文治
对医疗机构执业行为的监督检查	1.医疗机构资质管理情况；2.卫生技术人员管理情况；3.药品和医疗器械管理情况；4.医疗技术管理情况；5.医疗文书管理	未发现问题	张岐英,李艳伟
对特种设备生产、使用单位、检验检测机构监督	按照《特种设备现场安全监督检查规则》，检查养老机构特种设备。	未发现问题	周志强,裴后灿
消防安全监督检查	建筑消防设施设备是否完好有效；疏散通道、安全出口是否畅通；员工是否具备消防安全“四个能力”；是否定期组织消防安全疏散演练和培训；各项消防安全规章制度是否健全；是否落实消防安全“三自主	未发现问题	王世站,牟志辉
其他违法行为			
备注			

**养老机构监督检查
双随机抽查检查记录表**

检查对象名称	莱阳市益寿康养服务有限公司		
检查对象唯一编码	91370682MA3T7AWX89	法定代表人 (负责人、经营者)	宋斐
检查对象类型	私营	联系电话	15063582285
经营范围			
住所 (经营场所)	山东省烟台市莱阳市城厢街道办事处军民路88号		
检查大类	检查项目	检查结果	检查人员
对养老机构的监督检查	1养老机构从业人员的检查。	未发现问题	张鑫,叶芑回
	2养老机构设施安全的检查。	未发现问题	张鑫,叶芑回
	3养老机构服务质量的检查。	未发现问题	张鑫,叶芑回
	4养老机构管理制度的检查。	未发现问题	张鑫,叶芑回
	5养老机构信誉水平的检查。	未发现问题	张鑫,叶芑回
对特殊建设工程的建设单位、施工单位是否获得消防设计审查许可	核查特殊建设工程项目消防设计审查手续办理情况	发现问题待后续处理	赵文治,刘文强,马国茂,田爽,赵文治
对无障碍环境建设的监督检查	无障碍设施工程建设活动相关工作情况。城镇新建、改建、扩建道路、公共建筑、公共交通设施、居住建筑、居住区不符合无障碍设施工程建设标准的执行情况。无障碍设施的所有权人或者管理人按照国家	未发现问题	赵文治,刘文强,马国茂,田爽,赵文治
对医疗机构执业行为的监督检查	1.医疗机构资质管理情况；2.卫生技术人员管理情况；3.药品和医疗器械管理情况；4.医疗技术管理情况；5.医疗文书管理	未发现问题	张岐英,李艳伟
对特种设备生产、使用单位、检验检测机构监督	按照《特种设备现场安全监督检查规则》，检查养老机构特种设备。	未发现开展本次抽查涉及的经营行为	刘向东,王红
消防安全监督检查	建筑消防设施设备是否完好有效；疏散通道、安全出口是否畅通；员工是否具备消防安全“四个能力”；是否定期组织消防安全疏散演练和培训；各项消防安全规章制度是否健全；是否落实消防安全“三自主	未发现问题	王世站,牟志辉
其他违法行为			
备注			

2023 年莱阳市民政局对社会组织“双随机、一公开”监督检查结果公开

序号	检查对象	检查对象统一社会信用代码	地址	检查日期	检查部门	抽查事项	检查结果
1	莱阳市知音艺术培训学校	52370682MJE346057L	莱阳市龙门东路 26 号	2023. 10. 23	莱阳市民政局	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	未发现问题
2	莱阳市世博儿童文化教育培训学校	52370682MJE345089N	莱阳市龙门西路 439 号瑞豪都市名家 2 号楼	2023. 10. 24	莱阳市民政局	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	已注销
3	莱阳市新天地电脑培训学校	52370682MJE3446099	莱阳市五龙南路 147-1 号	2023. 10. 24	莱阳市民政局	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	未发现问题

4	莱阳市卓越教育培训学校	52370682MJE3445536	莱阳市汉水路 1 号	2023. 10. 25	莱阳市民政局	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	未发现问题
5	莱阳市童晖幼儿园	52370682MJE345193T	莱阳市冯格庄办事处驻地	2023. 10. 25	莱阳市民政局	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	未发现问题
6	莱阳市莱萌幼儿园	52370682MJE3458127	莱阳市五龙北路 240 号	2023. 10. 24	莱阳市民政局	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	未发现问题
7	莱阳市心苗幼儿园	52370682MJE344393Y	莱阳市柏林庄镇杨家疃村	2023. 10. 25	莱阳市民政局	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	未发现问题

8	莱阳市田格庄幼儿园	52370682MJE346575W	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处田格庄村	2023.10.26	莱阳市民政局	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	未发现问题
9	莱阳市照旺庄镇商会	51370682MJE343550Q	莱阳市照旺庄镇大陶漳村	2023.10.26	莱阳市民政局	对社会团体报送年度工作报告及违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查	未发现问题
10	莱阳市美术家协会	51370682MJE343083Q	莱阳市文化北路一号（御龙湾部）	2023.10.23	莱阳市民政局	对社会团体报送年度工作报告及违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查	未发现问题
11	莱阳市卢乡书院	52370682MJE346006C	莱阳市芦山路72号	2023.10.23	莱阳市民政局	对社会团体报送年度工作报告及违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查	未发现问题

2023 年莱阳市民政局对殡葬服务和用品“双随机、一公开”监督检查结果公开

序号	检查对象	检查对象统一社会信用代码	地址	检查日期	检查部门	抽查事项	检查结果
1	莱阳市团旺镇殡葬服务部	92370682MA3KLY008C	莱阳市团旺镇东团旺村	2023. 9. 14	莱阳市民政局	对殡葬用品生产、经营单位检查	未发现问题
2	莱阳市雨润兴公墓	91370682577782609B	莱阳市沐浴店镇大明村	2023. 7. 12	莱阳市民政局	殡葬服务单位（经营性、公益性公墓）建设经营情况检查	未发现问题
3	莱阳市殡仪馆	12370682493673333W	莱阳市吕格庄镇牛百口村驻地	2023. 7. 12	莱阳市民政局	殡葬服务单位服务公开、收费管理、制度建设、优质服务、行业建设等情况检查	未发现问题